




FADO

- Безрамочные потолочные светодиодные светильники – толщина видимой части рамки 2 мм
- Корпус из алюминия в двух цветах – черный и белый
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 подчеркнет все детали интерьера
- Отсутствие пульсации
- Продуманная система креплений, упрощающая монтаж светильника на поверхности – сначала крепится чаша, затем – сам светильник




A6612PL-1WH	Белый	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A6612PL-1BK	Черный	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A7312PL-1WH	Белый	LED 12W	1000 Lm	3000 K
A7312PL-1BK	Черный	LED 12W	1000 Lm	3000 K







A6620PL-1WH	Белый	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A6620PL-1BK	Черный	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A7320PL-1WH	Белый	LED 20W	2200 Lm	3000 K
A7320PL-1BK	Черный	LED 20W	2200 Lm	3000 K



A6635PL-1WH	Белый	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A6635PL-1BK	Черный	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A7335PL-1WH	Белый	LED 36W	3300 Lm	3000 K
A7335PL-1BK	Черный	LED 36W	3300 Lm	3000 K



A6650PL-1WH	Белый	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A6650PL-1BK	Черный	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A7350PL-1WH	Белый	LED 50W	5000 Lm	3000 K
A7350PL-1BK	Черный	LED 50W	5000 Lm	3000 K





A6699PL-1WH	Белый	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A6699PL-1BK	Черный	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A7399PL-1WH	Белый	LED 100W	10400 Lm	3000 K
A7399PL-1BK	Черный	LED 100W	10400 Lm	3000 K





FADO

- Возможность подвешивания с помощью специального комплекта A660033, A660006 (приобретается отдельно)
- Удобная регулировка высоты при помощи специализированных фитингов



A660033	Белый	2 метра
A660006	Черный	2 метра