



ULYSSES

- Настенные уличные светильники
- Светодиодный источник света
- Основание из алюминия черного цвета
- Двойной плафон из пластика прозрачного и матового белого цвета
- Повышенная степень защиты IP54 обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды



1 Артикул: A8705AL-2BK
113 | 9 | 11
LED | 2x5W | 750Lm | 4000K



2 Артикул: A8909AL-1BK
113 | 9 | 13
LED | 9W | 550Lm | 4000K



ULYSSES


- Настенные уличные светильники
- Светодиодный источник света
- Основание из пластика черного цвета
- Двойной плафон из пластика прозрачного и матового белого цвета
- Повышенная степень защиты IP65 обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды
- Возможность переключать цветовую температуру в 3 режимах - 3000K, 4500K и 6500K



1 Артикул: A6206PF-1BK
↑11 | Ø17
LED 15W 1200Lm
3000/4500/6500K



2 Артикул: A6406PF-1BK
↑11 | ↔16 | ↗16
LED 15W 1200Lm
3000/4500/6500K



ULYSSES

- Настенные уличные светильники
- Светодиодный источник света
- Основание из алюминия черного цвета
- Двойной плафон из пластика прозрачного и матового белого цвета
- Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды



1 Артикул: A8112AL-1BK
126 | 12 | 12
LED 12W 550Lm 4000K



2 Артикул: A8510AL-1BK
126 | 12 | 12
LED 12W 550Lm 4000K



3 Артикул: A8130AL-1BK
130 | 13 | 14
LED 30W 1820Lm 4000K



ULYSSES

- Настенные уличные светильники
- Светодиодный источник света
- Основание из алюминия черного цвета
- Двойной плафон из пластика прозрачного и матового белого цвета
- Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды
- Модель спроектирована для рассеивания света в стороны



4 Артикул: A8712AL-1BK
13 | 16 | 16
LED 12W 500Lm 4000K



5 Артикул: A8912AL-1BK
13 | Ø17
LED 12W 500Lm 4000K